



## **Produktmerkmale**

- 8" square, low-profile rainshower head
- 12" shower arm and flange
- 144 no-clog, easy-clean rubber spray nozzles
- 1/2" NPT male thread inlet
- Showerhead flow rate ? 1.8 max gpm

## Code-Konformität

CALGreen

## Verfügbare Ausführungen

- Gold 24K
- Geburstetes Gold 24K
- Gebürstetes Messing PVD®
- Gebürstetes Gold PVD®
- Schwarz\_Architectural Black™
- Gebürstetes Nickel
- Gebürstetes Nickel PVD®
- Gebürstetes Onyx PVD®
- Gebürstetes Toskanische Bronze PVD®
- Rosé-Gold / Gebürstetes Kupfer PVD®
- Gunmetal PVD®
- Matt schwarz
- Olivebraun
- Onyx PVD®
- Poliertes Messing PVD®
- Poliertes Chrom
- Glänzendes Gold PVD®
- Poliertes Nickel
- Poliertes Nickel PVD®
- Polierte Toskanische Bronze PVD®
- Rosé-Gold / Poliertes Kupfer PVD®
- Seidenglänzendes PVD®
- Seideglänzendes Nickel Steelnox®
- Rohmessing
- Unbehandeltes gebürstetes Messing
- Messing gebürstet Vintage
- Warm Bronze PVD®
- Weiss

<sup>\*</sup> Ausführung auf Sonderbestellung – Verfügbarkeit erfragen



